

LOKOMOTIVE F 800


SPUR HO

Die Kleinteile, wie Schrauben, Muttern, Federn, Werksnormen usw.
sind auf der Liste für Kleinteile besonders zusammengestellt.

Bestell-Nr.

Fig. 1 LOKOMOTIV-AUFBAU


F 800 - 21 Gp



G 800 - 21/3
G 800 - 21/4
HR 800 - 21/23 a

Fig. 2 FAHRGESTELL (Getriebeseite aufgeschnitten)


F 800 - 11 Gp



Getriebe bestehend aus:

Beisatzrad mit Ritzel F 800 - 11 U 4
Lagerschraube G 800 - 10/3a
Benzing-Sicherung 1,5 DIN 6799
Zahnrad MS 800 - 11/6
Achse F 800 - 11/1
Achse und Trieb gehört zum
Anker 800-1 U 8 b (Fig. 14) 800 - 1/58 a


Fig. 2a FAHRGESTELL von vorne gesehen



Zylinder F 800 - 61/U 1
Zylinderschraube
M 2x5 DIN 84 St* (Fig. 2 b)
Federplatte F 800 - 31 U 1
Zylinderschraube
M 2x4 DIN 84 St*

* St bedeutet Stahl

Fig. 2 b FAHRGESTELL von unten gesehen




LOKOMOTIVE F 800

SPUR HO


Bestell - Nr.

Fig. 3 TRAGGESTELL



F 800 - 11 U 1


Fig. 4 LENKGESTELL



Blattfeder
Zylinderansatzschraube
WN 55 074 (Fig. 2b)

F 800 - 14/3


Fig. 4a RADSATZ



Treibrad
Laufachse

SE 800 - 11/3
WN 56 260


Fig. 5 DREHGESTELL



Druckfeder
Zylinderansatzschraube
WN 55 073 (Fig. 2b)

F 800 - 13/3

Fig. 5a RADSATZ



Lauftrad
Laufachse


SK 800 - 13/3a
WN 56 256

LOKOMOTIVE F 800

SPUR HO


Bestell-Nr.

Fig. 6 **RADSATZ auf der Getriebeseite** bestehend aus:




Treibachsenteil	F 800 - 11 U 6
Treibachsenteil mit Kurbel	F 800 - 11 U 7
Treibachsenteil mit Plastikreifen	F 800 - 11 U 9 496/22
Zwischenradsatz	CCS 800 - 11 AU 12

Fig. 7 **RADSATZ auf der Bürstenseite** bestehend aus:




Treibrad	F 800 - 11/2
Treibrad mit Kurbel	F 800 - 11 U 5
Treibrad mit Plastikreifen	F 880 - 11 U 10 496/22
Kuppelstange	SK 800 - 61/14
Sechskantansatzschraube	WN 55 076
Sechskantmutter	WN 55 516

Fig. 8 **GESTÄNGE (Heusinger-Steuerung)** bestehend aus:




Gestänge rechts	F 800 - 12 U 1
Gestänge links	F 800 - 12 U 2
Zylinderschraube	M 2x4 DIN 84 St

Fig. 9 **PUFFERBOHLE**




	HR 800 - 21 U 1
Puffer rechts	WN 56 590
Puffer links	WN 56 591

Fig. 10 **LAMPENHALTER**



Zylinderschraube	WN 55 011
------------------	-----------

Fig. 11 **GLUHLAMPE**



hell mit Stecksockel


485

LOKOMOTIVE F 800

SPUR HO


Bestell-Nr.
F 800 - 02 U 1

Fig. 12 SCHLEIFER



Zylinderschraube
WN 55 003 (Fig. 2b)


Fig. 13 SCHALTAUTOMAT



Zylinderschraube
M 2x10 DIN 84 St


TM 800 - 5 Gp

Fig. 14 ANKER, 3 polig mit Kollektor und Trieb



800 - 1 U 8 b


Fig. 15 MOTORSCHILD



Zylinderschraube
WN 55 018
Bürstenfeder 800 - 141
Zylinderschraube
WN 55 050

F 800 - 11 U 2

Fig. 16 FELDMAGNET



800 - 1 U 4 b


LOKOMOTIVE F 800 TENDER F 809

S P U R **H0**

Bestell - Nr.

HR 809 - 2a Gp

Fig. 1 TENDERAUFBAU



Zylinderschrauben
M 2x4 DIN 84 St und
WN 55 043

Fig. 2 FAHRGESTELL komplett

F 809 - 1 Gp





Fig. 3 DREHGESTELL mit Zugstange


SK 809 - 4 Gp



Ansatzschraube
WN 55 067

Fig. 4 DREHGESTELL mit Kupplung

SK 809 - 5 Gp



Ansatzschraube
WN 55 067

Feder
WN 59 211 - 10

Niet
WN 59 012/4 Ms*

Kupplung
WN 50 005

* Ms bedeutet Messing

Fig. 5 RADSATZ

WN 50 016

