

LOKOMOTIVEN G 800 und GN 800

SPUR HO

Es wurde die Lokomotive GN 800 abgebildet. Entsprechende Nummern der Einzelteile für G 800 siehe Stückliste.

Fig. 1 Lokomotivaufbau GN 800 - 21 Gp




Fig. 2 Lokomotiv-Fahrgestell GN 800 - 1 HGp




Fig. 3 Befestigung der Federplatte





Fig. 4 Laufgestell und Kupplung



EINZELTEILE DER LOKOMOTIVEN

G 800 und GN 800

Fig.	Bezeichnung	Bestell-Nr. G 800	Bestell-Nr. GN 800
1	Lokomotiv-Aufbau bestehend aus: Lokomotiv-Gehäuse Windleitblech rechts Windleitblech links Zylinderschraube dazu Puffer rechts Puffer links Lampenbügel Pufferbohle Lampenhalter Zylinderschraube dazu Glühlampe Zylinderansatzschraube (zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues) Die Lampenhalter mit den Zylinderschrauben werden zu den Lokomotiv-Aufbauten nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.	G 800 - 21 Gp G 800 - 21/1 G 800 - 21/3 G 800 - 21/4 WN 55011 } WN 56503 HR 800 - 21/23 a HR 800 - 21 U 1 TP 800 - 61/3 a WN 55011 485 hell WN 55072	GN 800 - 21 Gp GN 800 - 21/1 G 800 - 21/3 G 800 - 21/4 WN 55011 WN 56590 WN 56591 GN 800 - 21/3 HR 800 - 21 U 1 TP 800 - 61/3 a WN 55011 485 hell WN 55072
2	Lokomotiv-Fahrgestell ist unterteilt in: a) Motorgestell bestehend aus: Hinteres Treibgestell mit Getriebegehäuse und Getrieberädern, Treibrädern u. a. (Siehe Fig. 5, 5a, 6 und 7) Feldmagnet Anker Motorschild Zylinderschraube dazu Abdeckblech Zylinderschraube dazu Rohrschelle Zylinderschraube dazu b) Fahrgestell bestehend aus: Vorderes Treibgestell mit Traggestell und Treibrädern u. a. (Siehe Fig. 5, 5a, 6 und 7) Zylinder Zylinderschraube dazu Schaltautomat Zylinderschraube dazu Handschalthebel Gestänge (Fig. 8) Verbindung Motor-Fahrgestell Zylinderansatzschraube Mitnehmer Schleifer für beide Gestelle Zylinderschraube dazu	G 800 - 1 HGp G 800 - 10 Gp G 800 - 10 U 1 G 800 - 10 U 5 G 800 - 10 U 9 G 800 - 10 U 10 RSN 800 - 61 U 1 b WN 55018 G 800 - 10/2 M 2x2 DIN 84 St WN 52507 M 2x4 DIN 84 St G 800 - 11 Gp G 800 - 11 U 1 G 800 - 11 U 5 TP 800 - 61 U 1 M 2x5 DIN 84 St — — G 800 - 12 Gp WN 55073 G 800 - 61/1 G 800 - 02 U 1 WN 55003	GN 800 - 1 HGp GN 800 - 10 Gp GN 800 - 10 U 1 GN 800 - 10 U 5 800 - 1 U 4 b G 800 - 10 U 10 RSN 800 - 61 U 1 b WN 55018 G 800 - 10/2 M 2x2 DIN 84 St — — GN 800 - 11 Gp GN 800 - 11 U 1 GN 800 - 11 U 6 F 800 - 61 U 1 M 2x5 DIN 84 St 800 - 6 Gp M 2x8 DIN 84 St TM 800 - 61/1 G 800 - 12 Gp WN 55073 G 800 - 61/1 G 800 - 02 U 1 WN 55003
3	Befestigung der Federplatte Federplatte Riegel Zylinderschraube dazu	G 800 - 31 U 1 TP 800 - 11/8 WN 55011	G 800 - 31 U 1 TP 800 - 11/8 WN 55011
4	Laufgestell und Kupplung Federung Kupplung Ansatzniet Zylinderansatzschraube z. Laufgestellbefestigung Zylinderansatzschraube z. Kupplungsbefestigung Laufgestell, bestehend aus: Laufgestellrahmen Achse Laufrad	G 800 - 14 Gp G 800 - 14 U 1 — WN 56619 WN 55058 — DA 800 - 13 Gp TT 800 - 14/1 WN 56256 DA 800 - 13/1	— — DA 800 - 61 U 3 — WN 55058 WN 55063 — DA 800 - 13 Gp TT 800 - 14/1 WN 56256 DA 800 - 13/1

LOKOMOTIVEN G 800 und GN 800

SPUR HO

Fig. 5 Anordnung der Getrieberäder




Fig. 5a Getriebekupplung




Fig. 6 Treibachsenteile




Fig. 7 Treibräder und Kuppelstangenteile





Fig. 8 Gestänge



EINZELTEILE DER LOKOMOTIVEN

G 800 und GN 800

Fig.	Bezeichnung	Bestell-Nr. G 800	Bestell-Nr. GN 800
5	Anordnung der Getrieberäder (Motor- und Fahrgestell)	<i>GE</i>	<i>GN</i>
	Oberes Beilsatzrad	G 800 - 10 U 2	G 800 - 10 U 2
	Lagerschraube	G 800 - 10/3a	G 800 - 10/3 a
	Benzing-Sicherung	1,5 DIN 6799	1,5 DIN 6799
	Unteres Beilsatzrad	G 800 - 10 U 3	G 800 - 10 U 3
	Lagerbolzen dazu	800 - 1/13 b	800 - 1/13 b
	Zwischenrad	800 - 1 U 3 a	800 - 1 U 3 a
	Lagerbolzen dazu	800 - 1/13 b	800 - 1/13 b
	Zwischenradsatz	CCS 800 - 11 AU 12	CCS 800 - 11 AU 12
5a	Getriebekupplung		
	Mitnehmer	G 800 - 61/1	G 800 - 61/1
	Kupplungsrad (Fig. 5)	G 800 - 11/5	G 800 - 11/5
	Ansatzbolzen (Fig. 5)	G 800 - 11/4	G 800 - 11/4
6	Treibbachsenteile (Motor- und Fahrgestell)		
	Treibbachsenteil mit Plastikreifen <i>WHEEL WITH TYRE</i>	TM 800 - 11 U 5	GN 800 - 10 U 2
	mittl. Treibbachsenteil	G 800 - 10 U 4	GN 800 - 10 U 4
	mittl. Treibbachsenteil mit Kurbel ?	G 800 - 11 U 3	GN 800 - 11 U 3
	Treibbachsenteil	TP 800 - 11 U 12 a	GN 800 - 11 U 2
	Zwischenradsatz	CCS 800 - 11 AU 12	CCS 800 - 11 AU 12
	Benzing-Sicherung	1,5 DIN 6799	1,5 DIN 6799
	Plastikreifen, einzeln	496/16	496/16/1,6
7	Treibräder und Kuppelstangenteile (Motor- und Fahrgestell)		
	Treibrad mit Plastikreifen	TM 800 - 11 U 7	GN 800 - 10 U 3
	Treibrad	TP 800 - 11/21	GN 800 - 10/7
	mittl. Treibrad mit Kurbel	G 800 - 11 U 2	GN 800 - 11 U 5
	Plastikreifen, einzeln	496/16	496/16/1,6
	äußeres Kuppelstangenteil	G 800 - 11/2	G 800 - 11/2
	mittl. Kuppelstangenteil	G 800 - 11/3	G 800 - 11/3
	Sechskantansatzschraube	WN 55076	WN 55076
	Sechskantansatzschraube	WN 55078	WN 55078
	Kurbelzapfen	SK 800 - 11/13 d	GN 800 - 11/2
8	Gestänge	G 800 - 12 Gp	G 800 - 12 Gp
	bestehend aus:		
	Gestänge rechts	G 800 - 12 U 1	G 800 - 12 U 1
	Gestänge links	G 800 - 12 U 2	G 800 - 12 U 2
	Zylinderschraube dazu	M 2x4 DIN 84 St	M 2x4 DIN 84 St
	Sechskantmutter	WN 55516	WN 55516

TENDER G 809 und GN 809

SPUR HO

Fig. 1 Tendaraufbau




Fig. 2 Tendergestell




Fig. 3

Drehgestell mit Kupplung




Fig.	Bezeichnung	Bestell-Nr. G 800	Bestell-Nr. GN 800
1	Tendaraufbau Tendergehäuse Tür Puffer rechts Puffer links Leiter rechts Leiter links	G 809 - 2 Gp G 809 - 2/1 a — — HR 809 - 2/3 a HR 809 - 2/4 a	— GN 809 - 2/1 GN 809 - 2/2 WN 56590 WN 56591
2	Tendergestell Boden Halteblech Zugstange Zylinderansatzschraube (Drehgestellbefestigung) Schaltbolzen Druckfeder Benzing-Sicherung Zylinderschraube (Halteblech) Zylinderschraube (Schaltautomat) Zylinderschraube (Tendaraufbau) Halbrundholzschraube (Tendaraufbau) Flachzylinderkopfblechschrabe Schaltautomat Puffer Bei den Tendaraufbauten in Leichtmetallausführung sind anstelle der Halbrundholzschrauben: Zylinderschrauben M 2x4 DIN 84 St zu verwenden.	G 809 - 1 Gp G 809 - 1/1 G 809 - 1/2 G 809 - 1/3 WN 55067 G 809 - 1/4 G 809 - 1/5 1,5 DIN 6799 M 2x4 DIN 84 St WN 55039 WN 55043 1,7x7 DIN 96 — G 800 - 5 Gp WN 56503	— DA 809 - 1/1 — F 809/1 - 1/1 WN 55067 — — — — — — — — 4x1/2" Type Z — —
3	Drehgestell Drehgestell mit Kupplung bestehend aus: Drehgestellrahmen Seitenteil Radsatz Kupplung Niet Zugfeder	SK 809 - 4 Gp SK 809 - 5 Gp SK 809 - 1 U 1 a SK 809 - 1/4 b WN 50016 WN 50005 WN 59012/4 Ms WN 59211-10	DA 809 - 1 U 1 DA 809 - 1 U 2 DA 809 - 1/3 DA 809 - 1/4 WN 50017 WN 50005 WN 59012/4 Ms WN 59211-10