


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8338

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

21 775



mit:
 Scherenstromabnehmer 21 500
 Puffer 21 721
 Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers 78 508


Fig. 1 a Lichtkörper vorn bzw. hinten

21 523




Fig. 1 b Abschirmblech

21 779




Einzeln zu beziehen:
 Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues 78 526

Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:
 Rahmen mit Umschalter 21 767
 Lampenhalter 21 769
 Glühlampe hell 60 015
 Motordrehgestell 22 178
 Drehgestell 22 184
 Lötstützpunkt 22 179
 Zylinderschraube dazu 78 505
 Gleichrichter 60 088
 Umschalter 21 476

Fig. 2 a Fahrgestell (von unten gesehen)



Stützblech 21 462
 Linsensenkschraube zur Befestigung des Stützbleches 78 619
 Schleifer 22 042
 Senkschraube zur Befestigung des Schleifers 75 608
 Kupplungshaken 21 774
 Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens und Kupplungshakens 75 016
 Federblech 22 030

Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.


Auckland Marklin Club
 Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8338

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell


22 178



mit:	
Treibgestell	22 180
Anker	20 068
Feldmagnet	22 045
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	{ 75 008 75 017


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachse und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 32/14	22 263
Lagerbolzen dazu		21 458
Zahnrad	Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu		20 002
Zahnrad	Z 25	20 013
Achse dazu		20 004

Fig. 5 Treibachse und Treibrad



Treibachse	Z 22 D 14	22 181
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad	D 14	22 182
Haftreifen dazu		7 153


D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8338

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 184



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Drehgestelles am Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 470



Fig. 8 Schleifer

22 042




Fig. 9 Drehgestellrahmen

21 757




Fig. 10 Kessel

21 759





Fig. 11 Austausch-Kupplung

70 409



Kupplungsbügel
Splint zur Befestigung
des Kupplungsbügels

78 210