


GÜTERZUGLOKOMOTIVE 8346

MIT SCHLEPPTENDER 22522

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 138




mit:	
Puffer	76 107
Lampenbügel	22 144
Drehpunkt	21 889
Lichtkörper (Fig. 1a)	22 145

Einzeln zu beziehen:	
Zylinderansatzschraube zur	75 302
Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	
Rauchpatrone	60 025

22 145

Fig. 1a Lichtkörper



Rauchsatzzubehör kompl. 21 560

besteht aus:	
Pinzette	60 026
Ersatz-Dampfrohr	60 027
Dampfrohr-Reiniger	21 562
Verschlußnadel	60 029

Einzeln zu beziehen:	
Dampföl	0 241

Fig. 2 Fahrgestell mit Tenderfahrgestell




Fig. 2a Fahrgestell mit Tenderfahrgestell (von unten gesehen)

Feldmagnet	22 056
Anker	20 580
Motorschild	21 199
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 155
Abdeckblech	20 577
Zylinderschraube zur Befestigung des Abdeckbleches	78 501
Glühlampe	60 010
Sprengring	70 533
Laufgestell (Fig. 7)	22 520
Kupplung (Fig. 8)	20 381

Zylinder	20 374
Zylinderschraube zur Befestigung eines Zylinders	78 507
Zylinderansatzschraube zur Verbindung der Treibgestelle	75 303
Zylinderansatzschraube zur Verbindung von Treibgestell und Tender	75 310

Evtl. hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.


Auckland Marklin Club
Inc. Library

GÜTERZUGLOKOMOTIVE 8346

Bestell-Nr.


Fig. 3 Vorderes Treibgestell
Hinteres Treibgestell

22 509
22 496




Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Fig. 4, 4a und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder für beide Treibgestelle



Oberes Beisatzrad Z 33/16	20 585
Lagerbolzen dazu	20 003
Unteres Beisatzrad Z 40/14	20 587
Lagerbolzen dazu	20 003
Zwischenrad Z 42	20 428
Lagerbolzen dazu	20 003
Zwischenradsatz Z 18	20 486

Fig. 4a Getriebekupplung




besteht aus:	
Mitnehmer	20 621
Kupplungsrad Z 33	20 597
Ansatzbolzen	20 596

Z = Zähnezahl

GÜTERZUGLOKOMOTIVE 8346


Bestell-Nr.

Fig. 5 Treibachsenteile, Treibräder und Kuppelstangenteile



Treibachsenteil	Z 33 D 16	22 497
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad	D 16	22 501
Haftreifen dazu		7 153
Treibachsenteil	Z 33 D 16	22 499
Treibrad	D 16	22 504
Treibachsenteil	Z 33 D 16	22 512
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad	D 16	22 517
Haftreifen dazu		7 153
Treibachsenteil	Z 33 D 16	22 511
Treibrad	D 16	22 516
Treibachsenteil	Z 33 D 16	22 510
Treibrad	D 16	22 514
Äußeres Kuppelstangenteil		22 161
Mittleres Kuppelstangenteil		22 165
Mittleres Kuppelstangenteil		22 508
Benzing-Sicherung		60 810


Fig. 6 Gestänge



Gestänge, rechts	22 518
Gestänge, links	22 519
Zylinderschraube zur Befestigung des Gestänges	78 505

Fig. 7 Laufgestell


22 520



Zylinderschraube zur Befestigung des Laufgestelles am vorderen Treibgestell	75 300
---	--------

Fig. 8 Kupplung

20 381



Kupplungshaken	20 382
Blattfeder	20 216
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung am Laufgestell	75 301

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl


SCHLEPPTENDER 22522

ZUR GÜTERZUGLOKOMOTIVE 8346

Bestell-Nr.

Fig. 1 Tender-Aufbau


22 155



Puffer	76 124
Türe	20 627
Zylinderblechschraube zur Befestigung des Tender-Aufbaues	78 593

Fig. 2 Fahrgestell


22 523



Drehgestell	22 524
Drehgestell mit Kupplung	22 525
Zylinderschraube zur Befestigung der Drehgestelle	75 502
Boden	22 106
Zugstange	20 566
Schleifer vorn	22 103
Schleifer hinten	22 113
Radsatz D 12	70 055

Fig. 3 Gewicht (benötigt 2 Stück)

21 366



Auckland Marklin Club
Inc. Library

Fig. 4 Schleifer vorn
Schleifer hinten


22 103

22 113



Fig. 5 Austausch-Kupplung

70 410



Splint zur Befestigung des Kupplungsbügels	78 210
--	--------

D = Durchmesser in mm