


ELEKTRISCHE MEHRZWECKLOKOMOTIVE 8350

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

21 717



mit	
Puffer	21 721
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	78 508

Einzeln zu beziehen:	
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivgehäuses	78 525

Fig. 1 a Lichtkörper vorn bzw. hinten

21 728




Fig. 1 b Abschirmblech

21 729





Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen mit Umschalter	21 700
Lampenhalter	21 706
Glühlampe, hell	60 015
Motordrehgestell	22 221
Drehgestell	22 228
Lötstützpunkt	22 179
Zylinderschraube dazu	78 505
Gleichrichter	60 088
Umschalter	21 476


Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE MEHRZWECKLOKOMOTIVE

8350


Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



Bestell-Nr.

Schleifer	22 229
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Kupplungshaken	21 708
Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens und Kupplungshakens	75 016

Fig. 3 Motordrehgestell




22 221

mit den wichtigsten Teilen:

Treibgestell	22 223
Feldmagnet	22 056
Anker	21 745
Benzing-Sicherung	60 801
Motorschild	21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560


Das dazugehörige Getriebe, das Treibachsenteil und das Treibrad werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/12	20 966
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 33/12	20 009
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 35	21 687
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	Z 22 D 14	22 032
Haftreifen dazu		7 153
Treibachsenteil	Z 22 D 14	22 224
Treibrad	D 14	22 033
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad	D 14	22 225

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl


Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE MEHRZWECKLOKOMOTIVE 8350

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 228



Benzing-Sicherung zur Befesti- 60 802
gung des Drehgestells am Rahmen

Fig. 7 Isolierung (wird ohne Kabel geliefert)

21 470



Fig. 8 Drehgestellrahmen

21 715





Fig. 9 Schleifer

22 229



Auckland Märklin Club
Inc. Library