


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8351

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 015



mit:
 Puffer 21 721
 Scherenstromabnehmer 21 500
 Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers 78 508

Einzeln zu beziehen:
 Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivgehäuses 78 525

Fig. 1 a Lichtkörper, vorn bzw. hinten

22 021




Fig. 1 b Abschirmblech

22 022





Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:
 Rahmen mit Umschalter 22 011
 Lampenhalter 21 480
 Lampenhalter (motorseitig) 21 784
 Zylinderschraube dazu 78 503
 Glühlampe hell 60 015
 Motordrehgestell 22 588
 Drehgestell 22 584
 Lötstützpunkt 22 179
 Zylinderschraube dazu 78 505
 Gleichrichter 60 088
 Umschalter 21 476


Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Auckland Marklin Club
 Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8351

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)


Bestell-Nr.



Schleifer	22 229
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Kupplungshaken	22 575
Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens und Kupplungshakens	75 016
Kupplungsfeder	21 821


Fig. 3 Motordrehgestell

22 588




mit:	
Treibgestell	22 577
Feldmagnet	22 056
Anker	21 745
Benzing-Sicherung	60 801
Motorschild	21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560
Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.	

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/14	20 173
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 31/12	21 790
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 35	21 687
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002

Fig. 5 Treibachsteile und Treibräder



Treibachsteil	Z 22 D 12	22 578
Haftreifen dazu		7 154
Treibachsteil	Z 22 D 12	22 579
Treibrad	D 12	22 580
Haftreifen dazu		7 154
Treibrad		22 582

D = Durchmesser

Z = Zähnezahl


Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8351

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 584



Benzing-Sicherung zur Befestigung des Drehgestells am Rahmen 60 802

Fig. 7 Isolierung

21 470



Fig. 8 Schleifer

22 229



Fig. 9 Drehgestellrahmen

22 576





Fig. 10 Kessel


22 002



Auckland Marklin Club
Inc. Library

Fig. 11 Austausch-Kupplung

70 410



Splint zur Befestigung des Kupplungsbügels 78 210