


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8353

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

22 288



mit	
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	78 508

Einzeln zu beziehen:	
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	75 600

Fig. 1 a Lichtkörper, Oberbau

22 290




Fig. 1 b Abschirmblech

22 289





Fig. 1 c Dachfenster

22 293




Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen mit Umschalter	22 596
Glühlampe hell	60 015
Motordrehgestell	22 599
Drehgestell	22 595
Lötstützpunkt	22 179
Zylinderschraube dazu	78 505
Gleichrichter	60 088
Umschalter	21 476
Puffer	76 119

Fig. 2 a Lichtkörper, Rahmen

22 287




Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8353

Bestell-Nr.


Fig. 2b Fahrgestell (von unten gesehen)



Schleifer	22 256
Zylinderschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Kupplungshaken	22 313
Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens und Kupplungshakens	75 016

Fig. 3 Motordrehgestell


22 599



Treibgestell	22 590
Anker	21 745
Benzing-Sicherung	60 801
Feldmagnet	22 056
Motorschild	21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/15	21 915
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenrad	Z 38	22 311
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 18	20 318

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	Z 27 D 14	22 594
Haftreifen dazu		7 153
Treibachsenteil	Z 27 D 14	22 593
Treibrad	D 14	22 182
Haftreifen dazu		7 153
Treibrad		22 591
Treibrad	D 14	22 615
Haftreifen dazu		7 153

D = Durchmesser in mm, Z = Zähnezahl


Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8353

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 595



Benzing-Sicherung zur Befesti- 60 802
gung des Drehgestells am
Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 470



Fig. 8 Schleifer

22 256




Fig. 9 Drehgestellrahmen

22 303





Fig. 10 Austauschkupplung

70 410



Splint zur Befestigung des 78 210
Kupplungsbügels