


# ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8359

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Einholmstromabnehmern

22 655



|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| mit                                                          |        |
| Puffer                                                       | 21 721 |
| Einholmstromabnehmer                                         | 22 660 |
| Zylinderschraube zur Befestigung eines Einholmstromabnehmers | 75 001 |
| Einzel zu beziehen:                                          |        |
| Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues       | 78 526 |

Fig. 1a Lichtkörper, vorn bzw. hinten

21 523



Fig. 1b Abschirmblech

21 779






Fig. 2 Fahrgestell



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| mit den wichtigsten Teilen: |        |
| Rahmen mit Umschalter       | 21 767 |
| Lampenhalter                | 21 769 |
| Glühlampe hell              | 60 015 |
| Motordrehgestell            | 22 178 |
| Drehgestell                 | 22 184 |
| Lötstützpunkt               | 22 179 |
| Zylinderschraube dazu       | 78 505 |
| Gleichrichter               | 60 088 |
| Umschalter                  | 21 476 |

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



|                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Stützblech                                                                                                                                                                           | 21 462 |
| Linsensenkschraube zur Befestigung des Stützbleches                                                                                                                                  | 78 619 |
| Schleifer                                                                                                                                                                            | 22 042 |
| Senkschraube zur Befestigung des Schleifers                                                                                                                                          | 75 608 |
| Kupplungshaken                                                                                                                                                                       | 21 774 |
| Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens und Kupplungshakens                                                                                                        | 75 016 |
| Federblech                                                                                                                                                                           | 22 030 |
| Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben. |        |


Auckland Marklin Club  
Inc. Library

# ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8359

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell


22 178



mit:  
 Treibgestell 22 180  
 Anker 20 068  
 Feldmagnet 22 045  
 Motorschild 20 490  
 Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes 75 017


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad Z 30/13 22 261  
 Lagerbolzen dazu 20 002  
 Beisatzrad Z 32/14 22 263  
 Lagerbolzen dazu 21 458  
 Zahnrad Z 33 20 005  
 Lagerbolzen dazu 20 002  
 Zahnrad Z 25 22 830  
 Lagerbolzen dazu 22 549

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibräder



Treibachsenteil Z 22 D 14 22 181  
 Haftreifen dazu 7 153  
 Treibrad D 14 22 182  
 Haftreifen dazu 7 153


D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

# ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 8359

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 184



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351  
des Drehgestelles am Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 470



Fig. 8 Schleifer

22 042




Fig. 9 Drehgestellrahmen

21 757




Fig. 10 Kessel

21 759





Fig. 11 Austausch-Kupplung (Kupplungsbügel)

70 409



Splint zur Befestigung  
des Kupplungsbügels

78 210