


DIESELLOKOMOTIVE 8375

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 560



mit	
Lichtkörper (Fig. 1a)	22 563
Abschirmblech (Fig. 1b)	22 564
Einzeln zu beziehen:	
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	75 151

Fig. 1a Lichtkörper

22 563




Fig. 1b Abschirmblech

22 564






Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen	22 552
Glühlampe	60 015
Motordrehgestell (Fig. 3)	22 728
Drehgestell (Fig. 6)	22 730
Lötstützpunkt	22 179
Zylinderschraube dazu	78 505

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)




Schleifer	22 731
Zylinderschraube zur Befestigung des Schleifers	78 505
Stützblech	21 462
Linsensenkschraube zur Befestigung des Stützblechs	78 619
Kupplung	70 156
Zylinderschraube zur Befestigung der Drehgestellrahmen	78 507

DIESELLOKOMOTIVE 8375

Bestell-Nr.


Fig. 3 Motordrehgestell

22 728




mit den wichtigsten Teilen:		
Treibgestell		22 729
Feldmagnet		22 056
Anker		21 745
Benzing-Sicherung		60 801
Motorschild		21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes		78 560
Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.		

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 32/14	22 263
Lagerbolzen dazu		22 543
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		22 543
Zahnrad	Z 23	22 546
Lagerbolzen dazu		22 549

Fig. 5 Treibachsteil und Treibrad



Treibachsteil	Z 22 D 12	22 233
Haftreifen dazu		7 154
Treibrad	D 12	22 235
Haftreifen dazu		7 154


D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

DIESELLOKOMOTIVE 8375

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

22 730




Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Drehgestells am Rahmen 75 351

Fig. 7 Drehgestellrahmen (Drehgestell) Kupplung

22 555

70 156




Zylinderschraube zur Befestigung des Drehgestellrahmens am Drehgestell 78 507

Zur Befestigung der Kupplung wird noch benötigt:

Kupplungshalter 70 411
Deckplatte 22 542

Fig. 8 Drehgestellrahmen (Treibgestell)

22 557



Zylinderschraube zur Befestigung des Drehgestellrahmens am Treibgestell 78 507

Fig. 9 Schleifer

22 731



Austauschkupplung (Kupplungsbügel)
(ohne Bild)

70 417