


# TENDERLOKOMOTIVE 3031

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

21 396



Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues 75 601

Fig. 1a Lichtkörper, vorn  
Lichtkörper, hinten

21 400  
21 399





Fig. 2 Fahrgestell




mit den wichtigsten Teilen:

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feldmagnet                                                   | 21 401             |
| Anker                                                        | 20 068             |
| Motorschild                                                  | 20 490             |
| Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes          | { 75 008<br>75 017 |
| Fahrtrichtungsschalter                                       | 21 374             |
| Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters | 78 512             |
| Puffer                                                       | 76 107             |
| Glühlampe, hell                                              | 60 010             |
| Sprengring                                                   | 70 533             |

Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Fig. 2a Fahrgestell, von unten gesehen



|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Schleifer                                   | 7 173  |
| Senkschraube zur Befestigung des Schleifers | 75 602 |
| Magnet zur TELEX-Kupplung                   | 21 405 |

Auckland Marklin Club  
Inc. Library

# TENDERLOKOMOTIVE 3031

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Bestell-Nr.

Fig. 3 Treibgestell

21 378






Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Oberes Beisatzrad  | Z 25/12 | 20 008 |
| Lagerbolzen dazu   |         | 20 002 |
| Unteres Beisatzrad | Z 33/12 | 20 009 |
| Lagerbolzen dazu   |         | 20 003 |
| Zahnrad            | Z 30    | 21 386 |
| Achse dazu         |         | 20 502 |
| Zwischenradsatz    | Z 18    | 20 486 |

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



|                                                          |      |        |
|----------------------------------------------------------|------|--------|
| Vorderes Treibachsenteil                                 |      | 20 014 |
| Z 25                                                     | D 13 |        |
| Mittleres Treibachsenteil                                |      | 20 017 |
| Z 25                                                     | D 13 |        |
| Mittleres Treibachsenteil mit Kurbelzapfen               |      | 21 380 |
| Z 25                                                     | D 13 |        |
| Hinteres Treibachsenteil                                 |      | 20 019 |
| Z 25                                                     | D 13 |        |
| Haftreifen dazu                                          |      | 7 154  |
| Vorderes Treibrad                                        | D 13 | 20 006 |
| Mittleres Treibrad                                       | D 13 | 20 007 |
| Mittleres Treibrad mit Kurbelzapfen                      |      | 21 379 |
| Hinteres Treibrad                                        | D 13 | 20 021 |
| Haftreifen dazu                                          |      | 7 154  |
| Kuppelstange                                             |      | 21 375 |
| Sechskantansatzschraube zur Befestigung der Kuppelstange |      | 75 503 |

D = Durchmesser in mm


Z = Zähnezahl

# TENDERLOKOMOTIVE 3031

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG


Bestell-Nr.

Fig. 6 Gestänge



|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Gestänge, rechts                                                | 21 391 |
| Gestänge, links (Fig. 6)                                        | 21 394 |
| Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges am Fahrgestell | 78 505 |
| Sechskantmutter zur Befestigung des Gestänges am Kurbelzapfen   | 75 701 |


Fig. 7 MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG



|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| besteht aus:                                                   |        |
| Kupplungshaken                                                 | 21 376 |
| Anker                                                          | 21 377 |
| Kupplungsfeder                                                 | 20 986 |
| Zylinderschraube zur Befestigung einer Kupplung am Fahrgestell | 78 505 |

Fig. 7a Magnet zur TELEX-KUPPLUNG

21 405



|              |        |
|--------------|--------|
| besteht aus: |        |
| Spule        | 21 383 |
| Polbügel     | 21 388 |
| Haltebügel   | 21 389 |
| Pol          | 21 390 |