


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3036

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

21 537




mit	
Puffer	76 107
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	78 508

Einzeln zu beziehen:	
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	78 525

Fig. 1 a Lichtkörper vorn bzw. hinten


Fig. 1 b Abschirmblech dazu



21 547

21 548


Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen mit Umschalter	21 472
Motordrehgestell	21 623
Drehgestell	21 468
Lampenhalter	21 480
Glühlampe, hell	60 015
Fahrrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahr- richtungsschalters	78 510
Umschalter	21 476
Kupplung	21 484

Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Fig. 2 a Fahrgestell (von unten gesehen)



Stützblech	21 462
Linsensenkschraube zur Befestigung des Stützbleches	78 619
Schleifer	7 185
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608


Auckland Marklin Club
Inc. Library

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3036

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell

21 623




mit den wichtigsten Teilen:

Treibgestell	22 260
Feldmagnet	21 486
Anker	20 068
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	75 008
	75 017


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu	20 002
Beisatzrad Z 32/14	22 263
Lagerbolzen dazu	21 458
Zahnrad Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu	20 002
Zahnrad Z 25	20 013
Achse dazu	20 004

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil	Z 22	D 14	21 464
Haftreifen dazu			7 153
Treibrad		D 14	20 969
Haftreifen dazu			7 153

D = Durchmesser in mm


Z = Zähnezahl

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3036

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

21 468



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Drehgestelles am Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 513



Fig. 8 Drehgestellrahmen

21 535






Fig. 9 Kupplung

21 484



Zylinderschraube zur Befestigung eines Drehgestellrahmens
und einer Kupplung am Dreh-
gestell oder am Treibgestell 78 507

Fig. 9a Kupplung, zerlegt



Eine Kupplung besteht aus:
Kupplungshaken 21 485
Bügel 70 407
Niet 77 022