

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN

BAUREIHE E 101 MIT BLAUEM LOKOMOTIV-AUFBAU


3039

BAUREIHE E 40 MIT GRÜNEM LOKOMOTIV-AUFBAU

3040

Bestell-Nr.


Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau



blau	21 602
grün	21 610


mit	
Puffer	76 107
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	78 508

Fig. 1 a Lichtkörper




21 606

Fig. 1 b Abschirmblech



21 457

Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen mit Umschalter	21 600
Lampenhalter	21 480
Glühlampe hell	60 015
Motordrehgestell	21 623
Drehgestell	21 468
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Umschalter	21 476


Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN

3039 UND 3040


Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)

Bestell-Nr.



Schleifer	7 164
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Stützblech	21 462
Linsensenkschraube zur Befesti- gung des Stützblechs	78 619
Kupplung	21 484
Zylinderschraube zur Befestigung der Kupplung	78 507


Fig. 3 Motordrehgestell



21 623


mit den wichtigsten Teilen:	
Treibgestell	22 260
Feldmagnet	21 486
Anker	20 068
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befesti-	75 008
gung des Motorschildes	75 017
Das dazugehörige Getriebe, die	
Treibachse und die Treib-	
räder werden in den Figuren 4	
und 5 gezeigt.	

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu	20 002
Beisatzrad Z 32/14	22 263
Lagerbolzen dazu	21 458
Zahnrad Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu	20 002
Zahnrad Z 25	20 013
Achse dazu	20 004

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil	Z 22	D 14	21 464
Haftreifen dazu			7 153
Treibrad D 14			20 969
Haftreifen dazu			7 153

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezah


**Auckland Marklin Club
Inc. Library**

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 3039 UND 3040

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

21 468



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Drehgestells am Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 470



Fig. 8 Drehgestellrahmen

21 461






Fig. 9 Kupplung

21 484



Zylinderschraube zur Befesti- 78 507
gung eines Drehgestellrahmens
und einer Kupplung am Drehge-
stell oder am Motordrehgestell

Fig. 9a Kupplung zerlegt



Eine Kupplung besteht aus:
Kupplungshaken 21 485
Bügel 70 407
Niet 77 022