


DIESELLOKOMOTIVE 3062

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

21 632



Zylinderschraube zur Befestigung der Schürze und des Lokomotiv-Aufbaues 78 526

Fig. 1a Lichtkörper

21 594






Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:

Rahmen	21 578
Lampenhalter dazu	21 581
Motordrehgestell (Fig. 3)	21 599
Drehgestell	21 575
Glühlampe, hell	60 015
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schürze	21 635

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



mit den Teilen:

Stützblech	21 462
Linsensenkschraube dazu	78 619
Handschalthebel	21 580
Kupplung, vorn	21 583
Zylinderschraube dazu	75 001
Kupplung, hinten	21 586
Zylinderschraube dazu	75 001
Schleifer	7 185
Senkschraube dazu	75 608


Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

DIESELLOKOMOTIVE 3062

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell

21 599




mit den wichtigsten Teilen:

Treibgestell	21 571
Feldmagnet	21 486
Anker	20 068
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	75 008 und 75 017


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsenteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/14	20 226
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 31/14	21 572
Lagerbolzen dazu		21 458
Zahnrad	Z 33	20 005
Achse dazu		20 004
Zahnrad	Z 25	20 013
Lagerbolzen dazu		20 002

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil	Z 22 D 12	21 574
Haftreifen dazu		7 154
Treibrad	D 12	21 567
Haftreifen dazu		7 154

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl


DIESELLOKOMOTIVE 3062

MIT ERGÄNZUNGSTEIL 4062

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell


21 575



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Drehgestelles am Rahmen

Fig. 7 Drehgestellrahmen

21 631




ERGÄNZUNGSTEIL (ohne Antrieb)

40 62


Fig. 8 Lokomotiv-Aufbau

21 632



Zylinderschraube
zur Befestigung der Schürze
und des Lokomotiv-Aufbaues 78 526

Fig. 9 Fahrgestell



besteht aus:

Rahmen	21 620
Lampenhalter dazu	21 581
Glühlampe, hell	60 015
Schürze	21 635
Schleifer	7 166
Senkschraube dazu	75 608
Drehgestell (Fig. 6)	21 575
Ansatzschraube dazu	75 351
Drehgestellrahmen (Fig. 7)	21 631
Kupplungshaken	21 622
Zylinderschraube dazu	75 001
Kupplung	21 583
Zylinderschraube dazu	75 001