


DIESELLOKOMOTIVE 3065

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Bestell-Nr.


Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau



21 643


mit Fenstereinsatz	21 660
Einzel zu beziehen:	
Dach	21 640
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-aufbaues	75 600

Fig. 1 a Lichtkörper, oben (vorn)




21 661

Fig. 1 b Lichtkörper, oben (hinten)




21 662

Fig. 1 c Lichtkörper, vorn bzw. hinten




21 663

Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Feldmagnet	21 401
Anker	20 068
Motorschild	20 490
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	{ 75 008 75 017
Fahrtrichtungsschalter	21 374
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 512
Puffer	76 107
Glühlampe, hell	60 010
Sprengring	70 533

Fig. 2 a Fahrgestell (von unten gesehen)



Schleifer (Fig. 6)	7 185
Senkschraube dazu	75 602
TELEX-KUPPLUNG (Fig. 7 und 7a)	
Zylinderschrauben zur Befestigung der Kupplungen	{ 75 004 75 019
Isolierkappe (zu 75 019)	21 644
Kupplungsfeder	20 986

Hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

Auckland Marklin Club
Inc. Library


DIESELLOKOMOTIVE 3065

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Bestell-Nr.

Fig. 3 Treibgestell


21 648



mit
Gewinding


60 491

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Oberes Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Unteres Beisatzrad	Z 33/12	20 049
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 25	20 012
Zwischenradsatz	Z 14	21 650

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder



Treibachsenteil	Z 25	D 14	20 108
Treibachsenteil	Z 25	D 14	20 110
Treibkurbel	Z 25		21 652
Treibachsenteil	Z 25	D 14	20 112
Haftreifen dazu			7 153
Treibrad		D 14	20 101
Treibrad		D 14	20 102
Kurbelscheibe			21 653
Treibrad		D 14	20 114
Haftreifen dazu			7 153
Kuppelstange			21 646
Sechskantsatzschraube zur Befestigung der Kuppelstange			75 503

D = Durchmesser in mm

Z = Zähnezahl

DIESELLOKOMOTIVE 3065

MIT MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Bestell-Nr.

Fig. 6 Kontaktplatte

21 426






Fig. 7 MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG



besteht aus:	
Kupplungshaken	21 376
Anker	21 377
Kupplungsfeder	20 986

Fig. 7a Magnet zur TELEX-KUPPLUNG

21 405



besteht aus:	
Spule	21 383
Polbügel	21 388
Haltebügel	21 389
Pol	21 390