


DIESELLOKOMOTIVE 3075

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 560



mit	
Lichtkörper (Fig. 1a)	22 563
Abschirmblech (Fig. 1b)	22 564
Einzeln zu beziehen:	
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	75 151

Fig. 1a Lichtkörper

22 563





Fig. 1b Abschirmblech

22 564




Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:	
Rahmen	22 552
Glühlampe	60 015
Motordrehgestell (Fig. 3)	22 544
Drehgestell (Fig. 6)	22 550
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)




Schleifer	7 164
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Stützblech	21 462
Linsensenkschraube zur Befestigung des Stützbleches	78 619
Kupplung	70 156
Zylinderschraube zur Befestigung der Drehgestellrahmen	78 507

DIESELLOKOMOTIVE 3075

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell

22 544




mit den wichtigsten Teilen:

Treibgestell	22 545
Feldmagnet	21 710
Anker	21 745
Benzing-Sicherung	60 801
Motorschild	21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560


Das dazugehörige Getriebe, Treibachsenteile und Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu	20 002
Beisatzrad Z 32/14	22 263
Lagerbolzen dazu	22 543
Zwischenradsatz Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu	22 543
Zahnrad Z 23	22 546
Lagerbolzen dazu	22 549

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil	Z 22	D 12	21 574
Haftreifen dazu			7 154
Treibrad D 12			21 567
Haftreifen dazu			7 154


D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

DIESELLOKOMOTIVE 3075

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell



22 550



Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Drehgestells am Rahmen 75 351

Fig. 7 Drehgestellrahmen (Drehgestell) Kupplung


22 555
70 156



Zylinderschraube zur Befestigung des Drehgestellrahmens am Drehgestell 78 507
Zur Befestigung der Kupplung wird noch benötigt:
Kupplungshalter 70 411
Deckplatte 22 542

Fig. 8 Drehgestellrahmen (Treibgestell)

22 557



Zylinderschraube zur Befestigung des Drehgestellrahmens am Treibgestell 78 507